



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 14589-9838
15.09 2023 г.

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД п.к. 2070, гр. Пирдоп	
Вх. №	<u>4244</u>
Дата:	<u>25.09.2023г.</u>

ДО
Г-Н ТИМ КУРТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР. ПИРДОП – 2070

Относно: Инвестиционно предложение за „Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап”, в границите на поземлени имоти с идентификатори № № 24164.210.10, 24164.210.12 и 24164.210.13, с. Душанци, община Пирдоп, Софийска област

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРТ,

Във връзка с налична в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София документация за горесцитираното инвестиционно предложение, която може да бъде приета като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, първият етап на проекта за отстраняване на течовете по преливника, крилните стени и бързотока на яз. Душанци е реализиран през периода 2016-2017 г., след съответно предварително съгласуване с Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БДИБР) и община Пирдоп. Настоящият втори етап включва единствено допълнителни ремонтни дейности по отстраняване на установените междуременно потенциални зони с евентуално повишена филтрация (водопроницаемост) и се състои само и единствено от ремонтни дейности на вече съществуващи съоръжения към стената на яз. Душанци. Целта на инвестиционното предложение е с реализирането му да се доведе до пълна рехабилитация на горепосочените съоръжения и окончателно спиране на течовете през техните конструкции.

Същността на настоящото инвестиционно предложение обхваща изцяло ремонтни дейности за отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци - втори етап:

- ремонт на бетоновото покритие на дъното на преливната траншея и бързотока;
- обработка на течовете по дясната крилна стена;
- повърхностна защита за повишаване на плътността и водо- и въздухо-непроницаемостта на бетоновите повърхности.

Промяната се състои единствено в отстраняване на течове (т.е. ремонтни дейности) по преливника на яз. Душанци. При изпълнението на дейностите не се предвиждат допълнително водовземане и промени в количествата и вида на отпадъчните водни потоци и/или в предвидения начин за тяхното третиране.



На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район. Съгласно получено становище на директора на БДИБР, с изх. № ПУ – 01 – 734(1)28.08.2023 г., инвестиционното предложение допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016 – 2021 г., Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите актове към ЗВ при спазване на условията в становището. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, е че не се очаква предвидените дейности на инвестиционното предложение да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на ЗВ и поставените в становището условия. Съгласно същото становище е счетено, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за инвестиционното предложение, тъй като инвестиционното предложение не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Според представената информация инвестиционното предложение не представлява съществено изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло.

Така представеното инвестиционно предложение самостоятелно не попада в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Няма основание предвидените дейности да се считат за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитена зона от мрежата „Натура 2000” – BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.) и BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-274/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 2, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализирането на дейностите предвидени с инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Заповедите за обявяване на защитени зони BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици и BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.



При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – София за промените.

Приложение: Копие от становище на БДИБР, с изх. № ПУ-01-734 (1)/28.08.2023 г.

С уважение,

НИКОЛАЙ МИРЧЕВ

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Съгласно Заповед за заместване № РД – 67/22.06.2021 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-734 (...)
Пловдив, 28.08.2023 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III“ № 136
ГР. СОФИЯ, 1618

Ваш изх. № 14589-8706/15.08.2023 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап“, с възложител „Аурубис България“ АД, гр.Пирдоп

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № 14589-8706/15.08.2023 г., изпратено на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел. Първият етап на проекта за отстраняване течовете по преливника, крилните стени и бързотока на яз. Душанци е реализиран през периода 2016-2017г., след съответно предварително съгласуване с БДИБР и община Пирдоп. Настоящият втори етап включва единствено допълнителни ремонтни дейности по отстраняване на установените междуременно потенциални зони с евентуално повишена филтрация (водопроницаемост) и се състои само и единствено от ремонтни дейности на вече съществуващи съоръжения към стената на яз. „Душанци“. Целта на ИП е с реализирането му да се доведе до пълна рехабилитация на горепосочените съоръжения и окончателно спиране на течовете през техните конструкции.


Същността на настоящото ИП (т.е. отстраняването на течове по преливника и др. на стената на яз. Душанци – втори етап) обхваща изцяло ремонтни дейности, които са извън обхвата на Приложения №№1 и 2 към ЗООС. В обхвата на ремонта се предвиждат следните по-важни строително-ремонтни дейности на „Аурубис България“ АД – ИП за отстраняване на течове по преливника на яз. Душанци – втори етап:

- ремонт на бетонното покритие на дъното на преливната траншея и бързотока;
- обработка на течовете по дясната крилна стена;
- повърхностна защита за повишаване на плътността и водо- и въздухо-непроницаемостта на бетонните повърхности.

В обхвата на ИП не се предвижда изграждане или засягане на допълнителни инсталации, съоръжения и/или инфраструктурни обекти, вкл. пътища или подходи към съоръженията в обхвата на ремонта. ИП не е свързано с промяна на капацитетите на инсталацията за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед и/или на депата за сух кек (утайки от



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



пречистване на отпадъчни води и газове) и за фаялит. Промяната се състои единствено в отстраняване на течове (т.е. ремонтни дейности) по преливника на яз. Душанци, при запазване на съществуващия производствен капацитет на ИПП на анодна мед, съгласно актуалното комплексно разрешително (КР) №57-НЗ/2016г. (актуализирано с Решение №57-НЗ-ИО-А5/2023г.) за разрешаване дейността на дружеството, вкл. на ИПП. Не се очаква увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води и/или газове от промишлената площадка на дружеството (вкл. от работната площадка при стената на язовира. При изпълнението на ИП не се предвиждат допълнително водовземане и промени в количествата и вида на отпадъчните водни потоци и/или в предвидения начин за тяхното третиране.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (на територията на площадката на стената на яз. Душанци), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло:

- „яз. Душанци” с код **BG3MA800L180** и
- „р. Тополница от яз. Душанци до хвостохранилище Медет” с код **BG3MA800R175**.

ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица” с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б” от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в следните зони за защита на водите (ЗЗ):

- **ЗЗ „Средна гора”** с код **BG0001389**, определена съгласно чл.119а, ал.1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР;
- **ЗЗ „Средна гора”** с код **BG0002054**, определена съгласно чл.119а, ал.1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.2 на ПУРБ на ИБР;

Показаното местоположение на ИП засяга мониторингова станция „Язовир Душанци” с код **BG3MA00895MS1342**.

Подязовирният участък от р. Тополница е част от район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „р. Тополница – от с. Душанци до с. Петрич” с код **BG3_APSFR_MA_104** от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и РЗПРН „Тополница - горно течение” с код **BG3_APSFR_MA_16** от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA800L180** е определено като силно модифицирано водно тяло (СМВТ) в умерен екологичен потенциал в неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по рН, O₂, БПК, NO₃, PO₄, N_{общ}, P_{общ} по отношение на екологичен потенциал и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане на целите на зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA800R175** е определено като водно тяло в умерено екологично състояние и в неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, Фитобентос по отношение на екологично състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане на целите на зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние по последна годишна оценка: за 2021 г. повърхностно водно тяло с код:

- **BG3MA800L180** е определено като (СМВТ) в лош екологичен потенциал в добро химично състояние. Изместващи показатели – Фитопланктон, Хлорофил А, Прозрачност, P_{общ}.



• **BG3MA800R175** е определено в умерено екологично състояние и в добро химично състояние. Изместващи показатели – Mn, Cu, Al.

1.3.3. Заключение: За ВТ с код **BG3MA800L180** – влошен с една степен екологичен потенциал и непроменено (от неизвестно в добро) химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

За ВТ с код **BG3MA800R175** – непроменени екологично и химично състояние за 2021 г. спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За настоящото ИП в ПУРБ Към конкретното ИП имат отношение следните мерки от Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР:

- мярка с код НУ_1 – Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр. възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т.н.) Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия с действие 8. Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност, с код на действието НУ_1_1;

- мярка с код НУ_7 – Подобряване на хидроморфологичните условия на водните тела (напр. възстановяване на реки, подобряване на крайбрежни райони, премахване на твърди насипи, възстановяване на връзката между реки и заливни равнини, подобряване на хидроморфологичното състояние на преходни и крайбрежни води и т.н.) Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките с действие 1. Недопускане на нови негативни промени в хидроморфологичния режим (причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови водоземания и др.) във водните тела, определени като или попадащи в зони за защита на водите, с код на действието НУ_7_1;

- мярка с код EW_2 – Ефективност на ползването на вода, технически мерки за напояване, промишленост, енергетика и домакинства. Ефективно използване на водите, с действие 6. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване, с код на действието EW_2_6.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР 2016 – 2021 са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН. Към настоящото ИП няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

1.4.3. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Да се спазват забраните, въведени със заповедите на министъра на околната среда и водите за обявяване на 33 „Средна гора” с код BG0001389 и 33 „Средна гора” с код BG0002054 – Заповед № РД-274/31.03.2021 г., обн. ДВ бр. 43/21.05.2021 г. и Заповед №РД-273/30.03.2012 г., обн. ДВ бр. 32/24.04.2012 г.


2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: По отношение на ИП в Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: документите: Няма предвидени забрани и ограничения.

Заключение: Представеното ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021 г., Закона за водите и подзаконовите актове към Закона за водите при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП.



• Да се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците по отношение на формирани строителни и битови отпадъци.

• Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на река Тополница извън сервитута на съоръженията от ИП;

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на неговата реализация.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за района на реализацията му;

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности на ИП да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Според представената информация ИП не представлява съществено изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източноевродоморски район“

